

# Configuração Geral do Módulo de Etiquetas e Conferência (CCPVP000)

Esta documentação é válida para a versão 7.3 do Consistem ERP.

Confira outras versões: [Configuração Geral do Módulo de Etiquetas e Conferência \(v.7.1\) \(CCPVP000\)](#) | [Configuração Geral do Módulo de Etiquetas e Conferência \(v.7.2\) \(CCPVP000\)](#) |

## Pré-Requisitos

Não há.

## Acesso

Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos

Grupo: Romaneio de Separação

## Visão Geral

O objetivo desse programa é realizar a configuração geral do módulo de etiquetas e conferência.

Campo	Descrição (os campos assinalados com *** são de preenchimento obrigatório)
<b>Etapas de Separação*</b>	<p>Selecionar a etapa de separação para a configuração.</p> <p><b>Importante</b> Será apresentada tela de multiseleção para selecionar a etapa desejada.</p>
<b>Tolerância de Leitura Maior que o Pedido (%)</b>	<p>Informar o percentual de maior tolerância em relação a quantidade pedida para a configuração.</p> <p><b>Exemplo</b> Caso seja informado 10%, e no pedido foi solicitado 100 UN, será possível romanear até 110 UN que ainda estará dentro da tolerância.</p>
<b>Tolerância de Leitura Menor que o Pedido (%)</b>	<p>Informar o percentual de menor tolerância em relação a quantidade pedida para a configuração.</p> <p><b>Exemplo</b> Caso seja informado 10%, e no pedido foi solicitado 100 UN, será possível romanear até 90 UN que ainda estará dentro da tolerância.</p>
<b>Selecionar Itens do Pedido na Geração do Romaneio*</b>	<p>Selecionar <i>Sim</i> ou <i>Não</i> para configurar os itens do pedido na geração do romaneio.</p> <p><b>Importante</b> Quando informado <i>Sim</i> é habilitada opção para selecionar e alterar a quantidade a ser romaneada dos itens do pedido no programa <a href="#">Consulta de Pedidos Disponíveis para Geração do Romaneio de Separação (CCPVP600)</a>.</p>

<b>Reserva Estoque na Geração do Romaneio*</b>	<p>Selecionar <i>Sim</i> ou <i>Não</i> para configurar a reserva de estoque na geração do romaneio.</p> <p><b>Importante</b> Quando informado <i>Sim</i> ao gerar o romaneio é feita a reserva de estoque na natureza do pedido com as quantidades a serem romaneadas no programa <a href="#">Consulta de Pedidos Disponíveis para Geração do Romaneio de Separação (CCPVP600)</a>.</p>
<b>Conferência com Controle de Caixas*</b>	<p>Selecionar o item para conferência com controle de caixas. As opções são:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Não</i>: sem controle de caixas;</li> <li>- <i>Caixa Pré-Cadastrada</i>: permite apenas selecionar caixas cadastradas no programa <a href="#">Caixa de Conferência de Romaneio (CCPVP010)</a>;</li> <li>- <i>Caixa Informada</i>: sempre serão solicitadas as dimensões e peso de cada caixa no encerramento da caixa;</li> <li>- <i>Caixa Pré-Cadastrada ou Informada</i>: no encerramento da caixa pergunta se deseja informar as dimensões ou selecionar caixa pré-cadastrada.</li> </ul>
<b>Define Separador na Geração do Romaneio*</b>	<p>Selecionar <i>Sim</i> ou <i>Não</i> para definir um separador na geração do romaneio.</p> <p><b>Importante</b> Quando informado <i>Sim</i> exibe o programa <a href="#">Separador para Romaneio (CCPVP110)</a> ao gerar romaneios para informar o código de usuário que faz a separação do romaneio.</p>
<b>Gera Romaneio por Pedido*</b>	<p>Selecionar <i>Sim</i> ou <i>Não</i> se será gerado romaneio por pedido.</p> <p><b>Importante</b> Quando informado <i>Sim</i> sempre será gerado no mínimo um romaneio para cada pedido selecionado no programa <a href="#">Consulta de Pedidos Disponíveis para Geração do Romaneio de Separação (CCPVP600)</a>.</p>
<b>Transação Consumo Caixa Pré Cadastrada</b>	<p>Informar a transação para consumo de estoque via requisição de caixa pré-cadastrada.</p> <p><b>Botão F7</b> Apresenta tela do programa <a href="#">Consulta de Transações de Estoque (CCESA610)</a> para consulta e seleção.</p> <p><b>Botão F8</b> Apresenta o programa <a href="#">Cadastro de Transação de Estoque (CCESA010)</a> para cadastro.</p> <p><b>Importante</b> Será realizada a validação e geração de requisição apenas quando a caixa também conter um código de produto para controle de estoque informado.</p>
<b>Centro de Custo Consumo Caixa Pré Cadastrada</b>	<p>Informar o centro de custo para geração da requisição de consumo da caixa.</p> <p><b>Botão F7</b> Apresenta tela dos centros de custos cadastrados para seleção.</p> <p><b>Botão F8</b> Apresenta o programa <a href="#">Cadastro de Centro de Custo (CCCAB015)</a> para cadastro das informações.</p>
<b>Usuário Libera Romaneio Não Conferido</b>	<p>Informar o usuário que pode encerrar um romaneio que reserva estoque, sem estar totalmente conferido.</p> <p><b>Botão F7</b> Apresenta tela com os usuários cadastrados no programa <a href="#">Cadastro de Usuário (CSMEN050)</a> para consulta e seleção.</p> <p><b>Importante</b> Ao encerrar um romaneio com conferência parcial no programa <a href="#">Separação de Romaneio (CCPVP105)</a>, será solicitado usuário e senha, fazendo a verificação da permissão do usuário para encerrar o romaneio parcialmente.</p>

<b>Usuário Gera Romaneio de Pedido Fora Da Ordem de Priorização</b>	<p>Informar o usuário que podem gerar romaneio de pedidos fora da ordem de priorização definida no programa <a href="#">Priorização de Pedidos para Geração de Romaneio (CCPVP001)</a>.</p> <p><b>Botão F7</b> Apresenta tela com os usuários cadastrados no programa <a href="#">Cadastro de Usuário (CSMEN050)</a> para consulta e seleção.</p> <p><b>Importante</b> Caso não tenha nenhum usuário configurado, todos os usuários estão permitidos.</p>
<b>Usuário Cancela Romaneio</b>	<p>Informar o usuário que irá cancelar o romaneio.</p> <p><b>Botão F7</b> Apresenta tela do programa <a href="#">Cadastro de Usuário (CSMEN050)</a> para consulta e seleção.</p> <p><b>Importante</b> Quando configurado algum usuário neste campo, o botão <b>Cancelar</b> do programa <a href="#">Separação de Romaneio (CCPVP105)</a> ficará desabilitado para usuários que não estejam configurados e passa validar se o usuário logado no sistema possui permissão para realizar a ação.</p>
<b>Layout Impressão Romaneio*</b>	<p>Selecionar o layout de impressão para o romaneio. As opções são:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Padrão 1 com Resumo;</i></li> <li>- <i>Padrão 2 com Resumo;</i></li> <li>- <i>Padrão 2 sem Resumo;</i></li> <li>- <i>Padrão 3 Pedidos Agrupados.</i></li> </ul>
<b>Máscara Item Não Controla Caixa</b>	<p>Informar a máscara de produtos que não tem controle de caixa.</p> <p><b>Botão F7</b> Apresenta tela com opções para seleção. As opções são:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Cadastrados:</i> apresenta tela do programa <a href="#">Consulta de Itens Analítico/Sintético (CCCGI620)</a> para consulta e seleção;</li> <li>- <i>Estruturados:</i> apresenta tela do programa <a href="#">Produto (CCCGI985)</a> para consulta e seleção.</li> </ul> <p><b>Importante</b> Na geração de romaneio de um pedido, se no mesmo pedido existirem produtos que estão configurados para controlar caixa e produtos que não devem controlar caixa, serão gerados dois romaneios para o pedido.</p>
<b>Sub-Máscara Item Exceção (Controla Caixa)</b>	<p>Informar a sub-máscara de produtos para exceção de máscara que não tem controle de caixa.</p> <p><b>Importante</b> Se alguma máscara estiver configurada no campo <b>Máscara Item Não Controla Caixa</b>, pode-se informar uma ou mais sub-máscaras que serão exceção desta configuração. Desta maneira, as sub-máscaras informadas terão controle de caixa.</p> <p><b>Importante</b> Apresenta tela com as opções para seleção:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Selecionados:</i> apresenta tela do programa <a href="#">Consulta de Itens Analítico/Sintético (CCCGI620)</a> para consulta e seleção;</li> <li>- <i>Estruturados:</i> apresenta tela do programa <a href="#">Produto (CCCGI985)</a> para consulta e seleção.</li> </ul>
<b>Bloqueia Seleção de Pedido com Romaneio Em Aberto*</b>	<p>Informar <i>Sim</i> ou <i>Não</i> se haverá bloqueio na seleção de pedido com romaneio em aberto.</p> <p><b>Importante</b> Configura se bloqueia seleção para faturamento no programa <a href="#">Seleção de Pedido para Faturamento (CCPV030)</a> de pedidos que tenham romaneio em aberto.</p>
<b>Bloqueia Impressão Nota Fiscal Sem Conferência de Lista de Transporte*</b>	<p>Informar se haverá bloqueio na impressão da nota fiscal sem conferência de lista de transporte. As opções são:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Sim;</i></li> <li>- <i>Não;</i></li> <li>- <i>Somente Notas Vinculadas com Lista de Transporte.</i></li> </ul>

<b>Cancela Saldo ao Encerrar Romaneio*</b>	Informar <i>Sim</i> ou <i>Não</i> para determinar se cancela o saldo restante do pedido ao encerrar o romaneio.
<b>Motivo Cancelament o Saldo*</b>	<p>Informar o motivo do cancelamento do saldo.</p> <p><b>Botão F7</b> Apresenta tela com os motivos cadastrados no programa <a href="#">Cadastro de Motivo de Cancelamento (CCPV125)</a> para seleção.</p> <p><b>Botão F8</b> Apresenta o programa <a href="#">Cadastro de Motivo de Cancelamento (CCPV125)</a> para novo cadastro.</p> <p><b>Importante</b> Este campo será habilitado ao selecionar <i>Sim</i> no campo <b>Cancela Saldo ao Encerrar Romaneio</b>.</p>
<b>Tipo de Conferência de Etiquetas</b>	Informar se a conferência das etiquetas será FIFO ou NORMAL.
<b>Usuário Libera Leitura Etiqueta</b>	<p>Seleciona usuários que podem realizar as leituras de etiquetas sem levar em conta o padrão FIFO.</p> <p><b>Importante</b> Este campo será habilitado quando a opção selecionada no campo <b>Tipo de Conferência de Etiqueta</b> for <i>FIFO</i>.</p>
<b>Conferência com Qualquer Etq. de Volume da Lista de Transporte</b>	<p>Selecionar <i>Sim</i> ou <i>Não</i> para determinar a forma de conferência por empresa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Não</i>: ocorrerá a conferência da lista de transporte com etiqueta de romaneio validando a nota fiscal da etiqueta de volume;</li> <li>- <i>Sim</i>: ocorrerá a conferência com qualquer etiqueta de volume da lista de transporte.</li> </ul>
<b>Permite vincular Etiqueta com Múltiplos Pedidos</b>	<p>Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se vincula etiqueta múltiplos pedidos.</p> <p><b>Importante</b> Caso seja configurado "Sim" no momento da leitura de uma etiqueta para o romaneio através do programa <a href="#">Separação de Romaneio (CCPVP105)</a>, se a etiqueta conter uma quantidade superior ao pedido do romaneio, mas contém outros pedidos no romaneio com o mesmo produto e agrupados, o sistema irá vincular esta etiqueta para mais de um pedido.</p> <p><b>Exemplo</b> No romaneio há 2 pedidos com o mesmo produto, um pedido com a quantidade 10 e o outro com 30, porém a etiqueta a ser lida, é uma etiqueta com a quantidade de 40. Individualmente o sistema não irá conseguir atender os pedidos, desta forma, se for configurado como Sim o sistema irá agrupar por produto a necessidade pedida, chegando a 40. Sendo assim, permitindo a leitura da etiqueta para o romaneio. Lembrando que para ser feito o agrupamento desses itens, o sistema leva em consideração que alguns dados do pedido sejam iguais, como cliente, tipo de nota, representante, condição de venda e transportadora.</p>
<b>Máscara de Produtos Romaneio Individual</b>	<p>Informar a máscara de produto do romaneio individual.</p> <p><b>Botão F7</b> Apresenta tela de Itens com as opções: - <b>Cadastrados</b>: exibe o programa <a href="#">Consulta de Itens Analítico/Sintético (CCCGI620)</a>. - <b>Estruturados</b>: exibe o programa <a href="#">Produto (CCCGI985)</a>.</p> <p><b>Importante</b> Neste campo é possível configurar as máscaras de produtos nos quais irão ser gerados em um romaneio a parte. Pois há casos em que no mesmo pedido tem peças e máquinas, sendo que as peças, serão coletadas e romaneadas em um local diferente. Dessa forma, pode-se configurar as máscaras das peças neste campo, pois o sistema irá gerar um romaneio somente com as peças e outro com os produtos restantes. Assim, um pedido poderá gerar dois romaneios ao mesmo tempo.</p>

<b>Desmembrar Quantidade da Etiqueta Automaticamente no Romaneio</b>	<p>Selecionar <i>Sim</i> ou <i>Não</i> se será desmembrada a quantidade da etiqueta automaticamente no romaneio.</p> <p><b>Importante</b> Ao efetuar a leitura da etiqueta no programa <a href="#">Separação de Romaneio (CCPVP105)</a> ou na coleta mobile, será desmembrada a etiqueta com a quantidade gerando uma nova etiqueta a qual será coletada automaticamente no romaneio.</p>
<b>Botão</b>	<b>Descrição</b>
<b>Salvar</b>	Salva as informações da tela.
<b>Excluir</b>	Exclui o cadastro das informações.
<b>Cancelar</b>	Limpa as informações descritas na tela e retorna ao programa principal.
<b>Priorização Pedido</b>	<p>Apresenta o programa <a href="#">Priorização de Pedidos para Geração de Romaneio (CCPVP001)</a> para definir a ordem em que os pedidos deveriam ser romaneados. A partir desta priorização é realizado o "Empenhamento" do saldo do item do pedido com o estoque na geração dos dados no programa <a href="#">Consulta de Pedidos Disponíveis para Geração do Romaneio de Separação (CCPVP600)</a>.</p> <p><b>Importante</b> A reserva de estoque é gerada apenas na geração do romaneio e caso exista configuração para tal.</p>
<b>Tipo de Nota</b>	Apresenta o programa <a href="#">Configuração do Módulo de Etiquetas e Conferência por Tipo de Nota (CCPVP002)</a> , permitindo definir alguns campos do programa <a href="#">Configuração Geral do Módulo de Etiquetas e Conferência (CCPVP000)</a> para tipos de nota específicos.

#### Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do [Consistem ERP Componentes](#).

A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

Exportar PDF

Esse conteúdo foi útil?

Sim Não