

# Separação de Romaneio (v.7.2) (CCPVP105)

Esta documentação é válida para a versão 7.2 do Consistem ERP.

Confira outras versões: [Separação de Romaneio \(v.7.1\) \(CCPVP105\)](#) | [Separação de Romaneio \(CCPVP105\)](#) |

## Pré-Requisitos

Não há.

## Acesso

Módulo: Carteira de Pedidos - Romaneio de Separação

Grupo: Separação de Romaneio

## Visão Geral

O objetivo deste programa é permitir que o usuário faça a leitura das etiquetas do WMS para a separação das peças conforme o romaneio do pedido. Ou seja, estará sendo separado fisicamente o que irá ser faturado, com base neste romaneio do pedido.

| Campo             | Descrição (os campos assinalados com "*" são de preenchimento obrigatório)  |
|-------------------|---|
| Romaneio*         | Informar o código do romaneio que será considerado na consulta.<br><br><a href="#">Botão F7</a><br>Apresenta tela com os romaneios de separação para seleção.   |
| Etiqueta*         | Informar o código da etiqueta que será considerado na consulta.<br><br><div>Importante<br/>Campo habilitado quando acionado o botão "Etiqueta", com a finalidade de informar a etiqueta do WMS que está sendo lida. Quando informada, o sistema valida se é válida para o romaneio e altera a quantidade lida conforme a quantidade da etiqueta. Caso queira ser cancelada a leitura de alguma etiqueta, basta informar uma etiqueta já lida para o romaneio que o sistema pergunta se deseja excluir a etiqueta do romaneio.</div> <div>Importante<br/>Será feita a validação do FIFO. Se for FIFO, a etiqueta não for a mais antiga e o usuário não estiver configurado para liberar leitura de etiqueta, será apresentada a mensagem "Etiqueta não é a mais antiga. Etiqueta mais antiga é XXX".<br/>Implementação no layout de separação do romaneio para considerar o FIFO e mostrar a quantidade em cada local.</div> |
| Caixa             | Exibe a descrição da caixa.   |
| Colunas do Grid   | Descrição   |
| Produto           | Exibe o código do produto que faz parte do romaneio consultado.   |
| Descrição Produto | Exibe a descrição do produto que faz parte do romaneio consultado.  |
| Unidade Medida    | Exibe a unidade de medida do item que faz parte do romaneio consultado.   |
| Quantidade        | Exibe a quantidade do item que faz parte do romaneio consultado.  |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Quantidade e Lida</b> | Exibe a quantidade lida do item que faz parte do romaneio consultado.   |
| <b>Saldo</b>             | Exibe o valor do saldo a romanear.<br>Quantidade - Quantidade Lida = Saldo a romanear.  |
|                          |   |
| <b>Botão</b>             | <b>Descrição</b>  |
| <b>Consultar</b>         | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.   |
| <b>Limpar</b>            | Limpa os dados da tela para nova consulta.  |
| <b>Romaneio</b>          | Habilita o campo "Romaneio" para nova consulta.   |
| <b>Etiqueta</b>          | Habilita o campo "Etiqueta" para ser lida uma nova etiqueta.  |
| <b>Etiqueta Lidas</b>    | Apresenta tela com as etiquetas do WMS já lidas para o romaneio.  |
| <b>Pedidos</b>           | Apresenta tela com os pedidos que geraram o romaneio em questão.<br><br><b>Importante</b><br>Os pedidos são cadastrados no programa <a href="#">Cadastro de Pedido de Venda (CCPV005)</a> .   |
| <b>Encerrar</b>          | Ao ser acionado encerra a leitura das peças para romaneio, deixando o mesmo pronto para a seleção do pedido para faturamento.   |
| <b>Imprimir</b>          | Confirmar os dados para impressão do relatório, conforme configuração do dispositivo.   |
| <b>Cancelar</b>          | Limpa as informações descritas na tela e retorna ao programa principal.   |
| <b>Separador</b>         | Apresenta o programa <a href="#">Separador para Romaneio (CCPVP110)</a> para separação do romaneio.   |
| <b>Nova Caixa</b>        | Permite realizar a conferência de etiquetas em romaneios com controle de caixa, sendo obrigatório ter uma caixa em aberto. Este botão cria um novo código de caixa ligado ao romaneio.<br><br><b>Importante</b><br>Este botão será habilitado quando um romaneio que possui controle de caixa não tem nenhuma caixa na situação em aberto.  |
| <b>Encerrar Caixa</b>    | Ao encerrar uma caixa pode ser solicitada qual a caixa pré-cadastrada no programa <a href="#">Caixa de Conferência de Romaneio (CCPVP010)</a> , ou informar as dimensões de peso da caixa manualmente.<br><br><b>Importante</b><br>As opções são disponibilizadas de acordo com a configuração realizada no programa <a href="#">Configuração Geral do Módulo de Etiquetas e Conferência (CCPVP000)</a> . Caso o romaneio tenha controle de caixas as etiquetas conferidas são inseridas na caixa aberta para o romaneio. Um romaneio pode ter apenas uma caixa aberta por vez. |
| <b>Cancelar Caixa</b>    | Cancela a caixa na situação em aberto do romaneio. O cancelamento estorna a conferência das etiquetas da caixa e inutiliza o código da caixa.   |
| <b>Caixas Romaneio</b>   | Apresenta o programa <a href="#">Caixas do Romaneio (CCPVP120)</a> para detalhar as caixas do romaneio.   |
| <b>Remover Pedidos</b>   | Apresenta tela com os pedidos disponíveis para exclusão de acordo com os filtros informados.<br><br><b>Importante</b><br>Este botão será habilitado se a situação do Romaneio for <i>1-Gerado</i> , <i>2-Em Separação</i> ou <i>3-Encerrado</i> .<br><br>Será apresentada a tela com os pedidos disponíveis para exclusão caso hajam mais do que um pedido.<br>Para excluir um pedido do romaneio, o pedido precisa ter a nota fiscal cancelada ou não ter uma nota fiscal gerada.  |

#### Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do [Consistem ERP Componentes](#).  
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

Exportar PDF

Sim Não