

# Separação de Romaneio (CCPVP105)

Esta documentação é válida para a versão 7.3 do Consistem ERP.  
Confira outras versões: [Separação de Romaneio \(v.7.1\) \(CCPVP105\)](#) | [Separação de Romaneio \(v.7.2\) \(CCPVP105\)](#) |

## Pré-Requisitos

Não há.

## Acesso

Módulo: Carteira de Pedidos - Romaneio de Separação  
Grupo: Separação de Romaneio

## Visão Geral

O objetivo deste programa é permitir que o usuário faça a leitura das etiquetas do WMS para a separação das peças conforme o romaneio do pedido. Ou seja, estará sendo separado fisicamente o que irá ser faturado, com base neste romaneio do pedido.

Campo	Descrição (os campos assinalados com "*" são de preenchimento obrigatório)
Romaneio*	Informar o código do romaneio que será considerado na consulta.
	<a href="#">Botão F7</a> Apresenta tela com os romaneios de separação para seleção.
Etiqueta*	Informar o código da etiqueta que será considerado na consulta.
	<div><b>Importante</b> Campo habilitado quando acionado o botão <b>Etiqueta</b>, com a finalidade de informar a etiqueta do WMS que está sendo lida. Quando informada, o sistema valida se é válida para o romaneio e altera a quantidade lida conforme a quantidade da etiqueta. Caso queira ser cancelada a leitura de alguma etiqueta, basta informar uma etiqueta já lida para o romaneio que o sistema pergunta se deseja excluir a etiqueta do romaneio.</div> <div><b>Importante</b> Será feita a validação do FIFO. Se for FIFO, a etiqueta não for a mais antiga e o usuário não estiver configurado para liberar leitura de etiqueta, será apresentada a mensagem "Etiqueta não é a mais antiga. Etiqueta mais antiga é XXX". Implementação no layout de separação do romaneio para considerar o FIFO e mostrar a quantidade em cada local.</div>
Caixa	Exibe a descrição da caixa.
Colunas do Grid	Descrição
Produto	Exibe o código do produto que faz parte do romaneio consultado.
Descrição Produto	Exibe a descrição do produto que faz parte do romaneio consultado.
Unidade Medida	Exibe a unidade de medida do item que faz parte do romaneio consultado.
Quantidade	Exibe a quantidade do item que faz parte do romaneio consultado.

<b>Quantidade e Lida</b>	Exibe a quantidade lida do item que faz parte do romaneio consultado.
<b>Saldo</b>	Exibe o valor do saldo a romanear. Quantidade - Quantidade Lida = Saldo a romanear.
<b>Botão</b>	<b>Descrição</b>
<b>Consultar</b>	Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.
<b>Limpar</b>	Limpa os dados da tela para nova consulta.
<b>Romaneio</b>	Habilita o campo <b>Romaneio</b> para nova consulta.
<b>Etiqueta</b>	Habilita o campo <b>Etiqueta</b> para ser lida uma nova etiqueta.
<b>Etiqueta Lidas</b>	Apresenta tela com as etiquetas do WMS já lidas para o romaneio.
<b>Pedidos</b>	Apresenta tela com os pedidos que geraram o romaneio em questão.  <b>Importante</b> Os pedidos são cadastrados no programa <a href="#">Cadastro de Pedido de Venda (CCPV005)</a> .
<b>Encerrar</b>	Ao ser acionado encerra a leitura das peças para romaneio, deixando o mesmo pronto para a seleção do pedido para faturamento.
<b>Imprimir</b>	Confirmar os dados para impressão do relatório, conforme configuração do dispositivo.
<b>Cancelar</b>	Limpa as informações descritas na tela e retorna ao programa principal.
<b>Separador</b>	Apresenta o programa <a href="#">Separador para Romaneio (CCPVP110)</a> para separação do romaneio.
<b>Nova Caixa</b>	Permite realizar a conferência de etiquetas em romaneios com controle de caixa, sendo obrigatório ter uma caixa em aberto. Este botão cria um novo código de caixa ligado ao romaneio.  <b>Importante</b> Este botão será habilitado quando estiver selecionado <i>Sim</i> no campo <b>Conferência com Controle de Caixas</b> do programa <a href="#">Configuração Geral do Módulo de Etiquetas e Conferência (CCPVP000)</a> , e o romaneio não tenha nenhuma caixa em aberto.
<b>Encerrar Caixa</b>	Ao encerrar uma caixa pode ser solicitada qual a caixa pré-cadastrada no programa <a href="#">Caixa de Conferência de Romaneio (CCPVP010)</a> , ou informar as dimensões de peso da caixa manualmente.  <b>Importante</b> As opções são disponibilizadas de acordo com a configuração realizada no programa <a href="#">Configuração Geral do Módulo de Etiquetas e Conferência (CCPVP000)</a> . Caso o romaneio tenha controle de caixas as etiquetas conferidas são inseridas na caixa aberta para o romaneio. Um romaneio pode ter apenas uma caixa aberta por vez.
<b>Cancelar Caixa</b>	Cancela a caixa na situação em aberto do romaneio. O cancelamento estorna a conferência das etiquetas da caixa e inutiliza o código da caixa.
<b>Caixas Romaneio</b>	Apresenta o programa <a href="#">Caixas do Romaneio (CCPVP120)</a> para detalhar as caixas do romaneio.
<b>Remover Pedidos</b>	Apresenta tela com os pedidos disponíveis para exclusão de acordo com os filtros informados.  <b>Importante</b> Este botão será habilitado se a situação do Romaneio for <i>1-Gerado</i> , <i>2-Em Separação</i> ou <i>3-Encerrado</i> .  Será apresentada a tela com os pedidos disponíveis para exclusão caso hajam mais do que um pedido. Para excluir um pedido do romaneio, o pedido precisa ter a nota fiscal cancelada ou não ter uma nota fiscal gerada.

#### Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do [Consistem ERP Componentes](#).  
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

Esse conteúdo foi útil?

Sim Não