Insumos Corrida (CCPMPF060)

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

Não há.

Acesso

Módulo: Industrial - PPCP Padrão

Grupo: Programação Metalúrgica

Visão Geral

O objetivo deste programa é efetuar a baixa dos insumos que serão consumidos em cada fornada para fabricar determinada liga.

Campo	Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Forno*	Informar o forno utilizado para produção da liga programada. Botão F7 Apresenta tela de seleção com as opções de consulta: **Máquinas:** apresenta tela de seleção com os códigos das máquinas/equipamentos cadastrados no programa Cadastro de Máquina e Equipamento (CCMNG010). **Máscara:** apresenta tela de seleção com as máscaras das máquinas/ equipamentos cadastrados no programa Cadastro de Máquina e Equipamento (CCMNG010).
Data*	Informar a data em que foi efetuada a fusão da liga. Botão F7 Apresenta tela de seleção com as datas cadastradas para consulta e seleção. Importante A data atual é sugerida, mas é possível alterar por datas anteriores.
Corrida*	Informar o número sequencial da corrida do forno. Botão F7 Apresenta tela com as corridas cadastradas para consulta e seleção. Importante É sugerido o código sequencial disponível, mas é possível alterar por códigos anteriores.

OF Liga	Informar o código da OF de liga que está sendo produzida. Botão F7 Apresenta tela de seleção com as opções: **Todas** **Somente Abertas** Importante Após seleção, é apresentada tela com as ordens cadastradas para consulta e seleção. Importante O campo ao lado exibe código e descrição da liga programada para produção da OF informada.
Sobra Corrida Atual	Informar, se houver, a quantidade de ferro líquido que sobrou na atual corrida baixada. Importante Este campo é habilitado após efetuada a baixa dos insumos da corrida.
Forno Destino Sobra	Informar o código do forno destino da sobra dos insumos. Botão F7 Apresenta tela de seleção com as opções: **Máquina** **Máscara**
Sobra Corrida Anterior	Exibe a quantidade de ferro líquido que sobrou na anterior corrida baixada.
Código Inoculante*	Informar o código do inoculante utilizado na corrida que está sendo baixada. Botão F7 Apresenta tela com os insumos do panelão cadastrados para consulta e seleção.
Colunas do Grid	**Descrição**
Código Insumo	Exibe todos os insumos que podem ser utilizados para fabricar a OF de liga informada no campo "OF Liga". Nota Os insumos que poderão ser consumidos na produção da liga são configurados no programa Aba Insumos Fusão (CCPMPF050TAB4)
Descrição Insumo	Exibe a descrição dos insumos que podem ser utilizados na corrida.
Quantidade da Corrida	Informar a quantidade utilizada de cada insumo para a produção da fornada.

Quantidade a Consumir	Exibe a quantidade que será consumida de cada insumo para a produção da fornada. Importante **FÓRMULA:** qtdInsumosCorrida=quantidade do insumo corrida + quantidade do insumo correção + quantidade do insumo panelão quantidadeTotalCorrida=quantidade de todos os insumos da corrida + quantidade de todos os insumos da correção + quantidade de todos os insumos da panelão totalForno=quantidadeTotalCorrida-sobraCorridaAtual se for informado o panelão totalForno=quantidadeTotalCorrida qtdInsumoAtual=(qtdInsumosCorrida/quantidadeTotalCorrida)*totalForno qtdInsumosCorridaAnterior=quantidade do insumo corrida Anterior + quantidade do insumo correção Anterior + quantidade do insumo panelão Anterior qtdInsumoConsiderarAnterior=(qtdInsumosCorridaAnterior/quantidadeTotalCorridaAnterior)*sobraAnterior se for informado o panelão e pesoTotalBicaAnterior>0 set qtdInsumosCorridaAnterior=(qtdInsumosCorridaAnterior /pesoTotalBicaAnterior)*sobraAnterior qtdInsumoConsumir=qtdInsumoAtual+qtdInsumosCorridaAnterior
Requisição	Exibe a requisição do insumo da corrida gerada após a baixa no botão "Baixar Insumos Corrida".

Botão	Descrição
Consultar	Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.
Limpar	Limpa os dados da tela para nova consulta.
Manutenção	Habilita a coluna "Quantidade da Corrida" para manutenção.
Correção	Apresenta o programa Insumos Panelão/Correção (CCPMPF061).
Panelão	Apresenta o programa Insumos Panelão/Correção (CCPMPF061).
Baixar Insumos Corrida	O sistema fará o consumo de todos os insumos utilizados na corrida, inclusive os insumos utilizados para correção e os utilizados no panelão. Importante Para efetuar a baixa dos insumos: - O estoque deve estar aberto no mês/ano da data informada. - Deve haver estoque para todos os insumos
Estornar	Estorna o consumo da corrida. Importante Este botão é habilitado após a baixa de uma ou mais corridas na data informada.
Cancelar Corrida	Marca a corrida como cancelada.
OF Molde	Apresenta o programa OFs Molde (CCPMPF063).
Próxima Corrida	É habilitado o campo "Corrida" sugerindo o próximo número de corrida livre do forno.
Paralisação	Apresenta o programa Abertura/Fechamento de Paralisação de OF (CCPMP143).
Situação OF	Apresenta o programa Consulta da Situação da OF (CCPMP726).

Zerar Corrida	O sistema iniciará a contagem de números de corrida do zero para o forno que está informado no campo "Forno". **Importante** Este botão é habilitado para os usuários autorizados, configurados na aba “Geral” do programa Configuração Programação Metalúrgica (CCPMPF050).

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

Exportar PDF

Esse conteúdo foi útil?

Sim Não