

Portal da API

A integração de ERP com APIs acontece da seguinte forma: em um sistema de informação gerencial (ERP), uma Interface de Programação de Aplicações (API) garante a interação eficaz do software com outros aplicativos. Assim, há uma atualização dos dados em tempo real.

Página de integração da API

1 Acione o botão **Authorize**;

2 No campo **Value** informe a chave gerada, ou seja, o token que você copiou anteriormente.

3 Após informar o token acione o botão **Authorize**, localizado logo abaixo. Na sequência acione o botão **Close**;

4 Agora selecione o serviço desejado. Ex. *Natureza de Estoque*

5 Serão exibidos alguns métodos específicos da API.



Available authorizations

cswh_auth (apiKey)

Name: Authorization

In: header

Value:

Authorize

Close

6 Clique em **Try it Out**, informe os dados solicitados e acione o botão **Execute**.

Os campos com * são de preenchimento obrigatório.

notaFiscalSaida Nota Fiscal Saída

Mais sobre: <http://centraldeajuda.consistem.com.br/pages/viewpage.action?pageId=35167763>

GET

/notaFiscalSaida Obter listagem de Notas Fiscais de Saída

Parameters

Try it out

7 Após executar a requisição a API retorna o código de status da resposta.

Códigos de status das respostas

Os códigos de *status* das respostas indicam se uma requisição HTTP foi corretamente concluída.

[Saiba mais](#)

Logo abaixo do código gerado é possível verificar a documentação acionando a opção **Model**.

Caso seja executada uma listagem com mais de uma página, na linha de "continuationToken" será gerado um novo código de token para visualizar a próxima página disponível. Para executá-la basta copiar este novo código e colar nos parâmetros iniciais no campo **continuationToken** e executar novamente o procedimento.

Code	Description
200	OK Example Value Model ListaEmpresas ▾ { continuationToken data string ▾ [Empresa ▾ { codEmpresa cpfCnpj nome inscEstadual situacao nomeFantasia ramoAtividade endereco numero complemento bairro cep cidade estado codIbge telefoneDDD telefonePrefixo telefone dadosCustomizados integer string string string integer 0-Inativo, 1-Ativo Enum: ▸ Array [2] string integer 1-Indústria, 2-Comércio, 3-Prestação de Serviços, 4-Indústria/Comércio, 5-Indústria/Serviço, 6-Indústria/Comércio/Serviço, 7-Comércio/Serviços, 9-Outros Enum: ▸ Array [8] string string string string string string string string string string string ▸ [...] }} }